



ACCESORIOS CÁMARA FRIGORÍFICA

Accesorios para montaje:

ACCESORIOS CÁMARA FRIGORÍFICA:

Aplicación:

Remates interiores de techos y paredes en proyectos donde se requiere o exige una higiene libre de hongos y bacterias.

Características generales:

No tóxicos

Higiene alta

No porosos

Producto elástico

Inalterable a grasas, excreciones o sangre

Material reciclable

Resistente a productos químicos, incluso alcalinos

Buen comportamiento a bajas temperaturas

Fácil instalación

Sin espera de secado

Sin necesidad de pintura

Lavable a presión

Impermeable

Fácil limpieza

Superficie no adherente

Resistente a impacto

No corrosivo


Ligero




Perfil cóncavo 90 mm.

Perfil cóncavo 65 mm.

Disponible en piezas de 3.000 mm de longitud




Base de aluminio




Base de aluminio estrecha




Base PVC



Base PVC maciza




Rinconera 3 direcciones PVC



Rinconera 2 direcciones PVC



Junta cantonera esquina




Tapa extremo



Zócalo PVC

Disponible en piezas de 3.000 mm de longitud



Terminal zócalo (Derecho-izquierdo)



Cantonera para zócalo PVC



Rinconera 2 direcciones para zócalo PVC



Rinconera 3 direcciones para zócalo PVC




Taco de plástico



Chino suspensión techo

PERFIL SUSPENSION TECHO



PROPIEDAD	CARACTERÍSTICAS
Perfil Suspensión	
Color	Ral 9010
Longitud	4,00m
Aleación	6063 tratamiento T5
Tolerancia	Según norma UNE-EN 750-9 / UNE- EN 12020-2
Peso Teórico	1700 gr/ml
Resistencia ensayada	8.64KN *
Ancho	120mm
Alto	23,3mm
Brida	
Métrica	M10 (M8 y M12 Baja pedido)
Tuerca	DIN6923
Revestimiento	Polímero Termoplástico
Suministro	1 Ud/ml

* Resultados obtenidos en laboratorio especializado y en condiciones específicas, los resultados son orientativos para conocer los límites de resistencia mecánica del perfil con la fijación. Se aconseja utilizar siempre un margen de seguridad en las cargas de peso al perfil.





Polígono Industrial La Cárdena
Camino de Toledo, s/n · 45221 Esquivias / Toledo / España
Tfno.: +34 925 519 926
www.magon.es
masterpanel@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MASTER PANEL, S.L. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Ventas disponibles en nuestra página web www.magon.es



Polígono Industrial La Cárdena
Camino de Toledo, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / España
Tfno.: +34 925 519 926
www.magon.es

