MAGON ACEROS

ASESORÍA TÉCNICA SECTOR RENOVABLES

PUNZONADOS:



Los perfiles pueden ser punzonados facilitando así su instalación y optimizando los tiempos de montaje.

Estos punzonados están disponibles en diferentes medidas.

Para otros perforados distintos a los ofrecidos, por favor, consúltenos.

EMBALAJES:

Embalaje estándar: 2 flejes metálicos por paquete, posibilidad de subdividir bulto en dos mediante flejes de nylon.





Otros tipos de embalajes también son posibles a demanda del cliente, bajo consulta previa.



ALMACENAMIENTO:

Se recomienda almacenar los paquetes en lugar seco y a cubierto, no recomendable contacto con agua o humedad mientras permanezca flejado. Si por accidente se moja el paquete se aconseja deshacerlo y dejar los perfiles sueltos para su secado.



MANIPULACIÓN:

Por su seguridad, en ningún caso sustentar los paquetes por los flejes de atado.

Ejemplo de manipulación estándar, otros tipos de manipulación también son posibles a demanda del cliente, bajo consulta previa.



C/ Persiles y Segismunda, s/n • 45221 Esquivias / Toledo / Spain
Tel.: (+34) 925 52 00 35
www.magon.es
magonaceros@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.
Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.
Condiciones Generales de Venta disponibles en nuestra página web www.magon.es

MGCC.21.1