




MG C

Estructura portante para soporte de placas fotovoltaicas en parques solares.

Instalación vertical como pilar o hinca tanto en estructuras solares fijas como en estructuras móviles tipo 'tracker'.

Instalación horizontal a modo de estructura primaria en estructuras solares fijas y como soporte primario de placas solares en estructuras solares móviles tipo 'tracker'.

Estructura de soporte de instalaciones solares en cubiertas o fachadas de edificación industrial.



MGC			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
20	10	4,75	1,00
27	18	7,25	1,20
30	13	8,50	1,20
35	13	9,75	1,20
40	20	7,50	1,50
60	40	10-15	1,20-3,00
60	50	13-20	1,20-3,00
70	40	10-15	1,20-3,00
70	50	13-20	1,20-3,00
80	40	10-15	1,20-3,00
80	50	13-20	1,20-3,00
90	40	10-15	1,20-3,00

MGC			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
90	50	13-20	1,20-3,00
100	40	10-15	1,20-3,00
100	50	13-20	1,20-3,00
100	60	13-22	1,20-3,00
110	40	10-15	1,20-3,00
110	50	13-20	1,20-3,00
110	60	13-22	1,20-3,00
120	40	10-15	1,20-3,00
120	50	13-20	1,20-3,00
120	60	13-22	1,20-3,00
125	50	16	1,50-3,00
130	50	13-20	1,20-3,00

MGC			
A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
130	60	13-22	1,20-3,00
140	50	13-20	1,20-3,00
140	60	13-22	1,20-3,00
150	50	13-20	1,20-3,00
150	60	13-22	1,20-3,00
175	50	16	1,50-3,00
200	70	20	1,50-3,00
225	70	20	1,50-3,00
250	70	20	1,50-3,00
275	70	20	1,50-3,00
300	70	20	1,50-3,00





C/ Persiles y Segismunda, s/n · 45221 Esquivias / Toledo / Spain
Tel.: (+34) 925 52 00 35
www.magon.es
magonaceros@magon.es

El presente documento no es un manual de seguridad.

Los contenidos, y recomendaciones, expuestos en el catálogo, son informativos y no vinculantes.

MAGON METALES PERFILADOS S.A. se reserva el derecho a modificar el contenido de este documento sin previo aviso.

Condiciones Generales de Venta disponibles en nuestra página web www.magon.es