



**PERFILES PARA ESTRUCTURAS FOTOVOLTAICAS**  
***PHOTOVOLTAIC STRUCTURAL SYSTEMS***





La misión de **MAGON** es la de ofrecer a nuestros clientes el producto más avanzado tecnológicamente y el servicio más adaptado a sus necesidades, cumpliendo un sistema de gestión de la calidad basado en la Norma **ISO 9001:2015** el cual garantiza el nivel diferenciador del mismo.

*The mission of **MAGON** is to offer our customers the most technologically advanced product and the service most adapted to their needs, complying with a quality management system based on the Standar **ISO 9001: 2015**, which guarantees the differentiation level of the same.*



**Perfiles especialmente diseñados para crear estructuras sólidas, resistentes y duraderas**

***Profiles specially designed to create solid, resistant and durable structures***


- **Todos nuestros perfiles podemos fabricarlos en las siguientes calidades de acero:**  
***All the profiles can be manufactured in the following steel grades:***

Galvanizado S220GD - S320GD (Z140 hasta Z450) / *Galvanized S220GD - S320GD (Z140 to Z450)*

Laminado en caliente S235JR, S275JR, S355JR / *Hot rolled S235JR, S275JR, S355JR*

Magnelis® S220GD - S320GD / *Magnelis® S220GD - S320GD*

# MG-OMEGA



A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
80	30	15 - 30	1,00 - 2,00
	35		
	40		
90	30	15 - 30	1,00 - 2,00
	35		
	40		
100	30	15 - 30	1,00 - 2,00
	35		
	40		
110	50	15 - 30	1,00 - 2,00
	60		
	50		



# MG-C



A (mm)	B (mm)	C (mm)	E (mm)
20	10	4,75	1,00
27	18	7,25	1,20
30	13	8,5	1,20
35	13	9,75	1,20
40	20	7,5	1,50
60	40	10 - 15	1,5 - 2,0
60	50	13 - 20	1,5 - 2,0
80	40	10 - 15	1,5 - 2,0
80	50	13 - 20	1,5 - 2,0
100	40	10 - 15	1,5 - 2,0
100	50	13 - 20	1,5 - 3,0
100	60	13 - 22	1,5 - 3,0
120	40	10 - 15	1,5 - 2,0
120	50	13 - 20	1,5 - 3,0
120	60	13 - 22	1,5 - 3,0
125	50	16	1,5 - 3,0
140	50	13 - 20	1,5 - 3,0
140	60	13 - 22	1,5 - 3,0
150	50	13 - 20	1,5 - 3,0
150	60	13 - 22	1,5 - 3,0
175	50	16	2,0 - 3,0
200	70	20	2,0 - 3,0
225	70	20	2,0 - 3,0
250	70	20	2,0 - 3,0
275	70	20	2,0 - 3,0
300	70	20	2,0 - 3,0




# MG-U



A (mm)	B (mm)	E (mm)
60	40	1,5 - 2,0
60	50	1,5 - 2,0
80	40	1,5 - 2,0
80	50	1,5 - 2,0
100	40	1,5 - 2,0
100	50	1,5 - 3,0
100	60	1,5 - 3,0
120	40	1,5 - 2,0
120	50	1,5 - 3,0
120	60	1,5 - 3,0
140	50	1,5 - 3,0
140	60	1,5 - 3,0
150	50	1,5 - 3,0



# MG-Z



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
125	57	50	16	1,5 - 3,0
150	57	50	16	1,5 - 3,0
175	57	50	16	1,5 - 3,0
200	80	70	20	1,5 - 3,0
225	80	70	20	1,5 - 3,0
250	80	70	20	1,5 - 3,0
275	80	70	20	1,5 - 3,0
300	80	70	20	1,5 - 3,0






foto: cortesia de Soltec



C/ Persiles y Segismunda, s.n. Esquivias 45221 (Toledo) Spain

Tel.: +34 902 482 482 /+34 925 520 035, fax: +34 925 520 324

[www.magon.es](http://www.magon.es) • [info@magon.es](mailto:info@magon.es)